

Information Network Equipment

INE(アイネ)は日本アンテナ株式会社が販売するネットワーク関連機器のブランドネームです。



**どこでも eye** **Security FHD** **NEW**  
 1080p Full High Definition

Wireless camera and touch panel display

工事設計認証取得済

ワイヤレスセキュリティカメラ  
 タッチパネルモニターセット

**SC05ST**

P.260~261

Information Network Equipment

INE(アイネ)は日本アンテナ株式会社が販売するネットワーク関連機器のブランドネームです。



ワイヤレスでスマホ・タブレットで見るカメラ **室内用**

**どこでも eye** **Smart**  
 シリーズ

**SCR02HD**

ハイビジョン720pタイプ

**SCM01VG**

スタンダードタイプ

P.262

## どこでも eye Security

Wireless camera and touch panel display

## FHDワイヤレスセキュリティカメラ タッチパネルモニターセット

SC05ST カメラ×1・モニター×1セット

安心の  
工事設計認証品



**大画面10.1インチ・タッチパネルモニター**  
大画面で映像が確認しやすく、  
タッチパネル式でより感覚的な操作が可能です。



**200万画素 FHDフルハイビジョンカメラ**  
1080P (1920×1080)高解像度で撮影することで、より細部まで鮮明に記録することができます。(モニター部解像度:1024×600)



**大型テレビに接続可能**  
HDMI出力端子搭載で、ご自宅の大画面テレビに映せます。  
(HDMIケーブルは付属しておりません)



**録画機能(外付HDD・SDカード)**  
外付ハードディスク(別売)と接続可能で長時間の録画が可能です(最大2TB対応)。SDカードスロット搭載で、SDカード(別売)に動画を録画することも可能です。



**スマートフォン・タブレット対応**  
モニターをネットワーク回線に接続すれば、無料アプリでスマートフォン・タブレットで外出先から映像を確認できます。(iOS 6.0以降、Android 4.0以降対応)



**タイムスタンプ**  
録画した動画に日付・時刻が自動で記録されます。  
確認したい瞬間の日付や時刻が分かるので便利です。



**暗闇も撮影可能 20mナイトビジョン**※1  
周囲が暗くなるとセンサーが自動感知して、赤外線撮影に切り替わります。暗い場所でもご利用頂けます。夜間撮影距離が最大20m、従来モデルより2倍の撮影距離が可能になりました。



**動体検知**※2  
モニター画面の変化を感じたら、モニターおよびスマートフォン・タブレットにお知らせします。



**通信可能距離 最大300m**※4  
カメラとモニターのワイヤレス通信距離は最大300mです。



**IP66防塵・防水カメラ**※3  
IP66防塵・防水カメラだから屋外・屋内のどちらにも設置が可能です。



**カメラ最大4台接続**※5  
モニターにカメラを最大で4台まで接続することができます。  
4台同時録画も可能です。



**自動時刻合わせ(NTP機能)**  
インターネット接続時に自動で時刻合わせが可能です。

※1 使用環境によって赤外線照射距離が異なる場合がございます。動体検知距離とは異なります。※2 使用環境によって感知しない場合もございますので、常時録画をおすすめ致します。  
※3 完全防水ではありません。雨が直接あたりにくい軒下などでご利用ください。※4 使用の電波環境によって通信距離が著しく短くなる場合がございます。  
※5 本製品はモニター1台とカメラ1台のセット品になります。複数のカメラで接続される場合は、別売の増設カメラSCWP06FHDをお買い求めください。



・200万画素フルハイビジョン高解像度カメラ

・大画面10.1インチタッチパネルでカンタン操作

### 増設用ワイヤレスカメラ(別売) SCWP06FHD

標準価格:オープン JANコード:4962736819874

本製品はカメラ×1・モニター×1のセットになります。本製品のモニターにカメラは最大4台まで接続可能です。カメラを増設する場合は、弊社ワイヤレスカメラ SCWP06FHDをお買い求めください。

※本製品に含まれるカメラと同一製品になります。



無料の専用アプリをダウンロード

### FHD eye cam

●Google Play、App Storeでダウンロードできます。●ダウンロードに際する通信料はお客様のご負担になります。●スマートフォン・タブレットは付属していません。



### 仕様

カメラ部	
画素数	約200万画素(1920×1080 フルハイビジョン)
最低被写体照度	0ルクス(赤外線撮影時)
赤外線照射距離	最大約20m
防水/防塵レベル	IP66
視野角	垂直約63度/水平約90度
内蔵マイク	あり
イメージセンサー	1/2.7" CMOS
電源	DC+12V/1A(専用ACアダプターケーブル長約1.5m)
消費電流	最大600mA
電源ケーブル長	カメラ部約3.5m(専用ACアダプター接続時、全長約5m)
質量	約500g
外形寸法	約φ66×奥行222mm
動作温度範囲	-10~+50℃
録画部	
録画保存	外付ハードディスク(最大2TB)※別売 SDカード(最大128GB SDHC/SDXC)※別売
フォーマット形式	FAT32
録画モード	動体検知、スケジュール、マニュアル
録画ファイル形式	AVI
複数カメラ同時録画	最大4台
上書き録画	可能
再生	モニター、PC、スマートフォン、タブレット
無線通信部	
使用周波数帯域	2403MHz~2478MHz
スペクトラム拡散	周波数ホッピング方式(FHSS)
データレート	4.4Mbps
通信距離	最大300m(使用環境により異なります)

液晶モニター部	
モニターサイズ	10.1インチ
モニター解像度	約61万画素(1024×600 WSVGA)
タッチパネル	加圧式(抵抗膜圧式)
カメラ受信可能数	最大4台
分割表示	2分割表示(カメラ2台接続時) 4分割表示(カメラ3~4台接続時)
フレームレート(最大)	カメラ1台 20fps / カメラ4台 15fps
明るさ調整	4段階
HDMI出力端子	タイプA
LAN端子	RJ45
USB端子	USB-A(外付ハードディスク用 最大2TB)
SDカードスロット	最大128GB(SDXC/SDHC対応)
動作温度範囲	0~40℃
電源	DC+12V/2A(専用ACアダプターケーブル長約1.5m)
消費電流	最大920mA
質量	約840g
外形寸法	約幅255×高さ173×奥行37mm
スマートフォン・タブレット	
対応OS	iOS 6.0以降、Android 4.0以降
専用アプリ	FHD eye cam
付属品	
液晶モニター用ACアダプター×1(コード長約1.5m、DC12V/2A)、 カメラ用ACアダプター×1(コード長約1.5m、DC12V/1A)、 カメラ用アンテナ×1、液晶モニター用アンテナ×1、 LANケーブル×1(コード長約1.5m)、カメラ固定用クッション×1、リモコン×1、 カメラ設置位置決めシール×1、液晶モニター用ネジ・アンカー×各2、 カメラ用ネジ・アンカー×各3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付)×1	

## ■接続イメージ

**屋内**

- 屋内外の防犯用
- 別室の赤ちゃんの様子を確認
- 外出先でもペットなどをチェック

**軒下など**

※雨や水が直接掛からない場所に設置することをお勧めします。

ワイヤレスカメラ ※スマートフォン・タブレット

LANルーター

インターネット

モニター

専用充電台 ※

microSD (別売) 録画可能

※カメラ・充電台は付属ACアダプター接続が必要です。


**屋外**

スマートフォン・タブレット

外からカメラ映像をチェック!!



## ■屋外側の電源配線工事の場合

ACアダプターおよび電源接続部分は防水ではありません。屋外で電源接続する場合は市販の“防水ボックス”等をご利用いただき、水が掛からないように設置してください。




## ■カメラ角度調整可動範囲

〈本体・固定台 可動範囲〉



※アーム固定部の向きを調整する必要があります。

約100°



約240°

〈アーム固定部可動範囲〉



※天井への取付時等、カメラ本体と固定部がL字型(90°)取付時の可動範囲です。

Information Network Equipment

INE(アイネ)は日本アンテナ株式会社が販売するネットワーク関連機器のブランドネームです。

どこからでもリアルタイムにお部屋をチェック

ワイヤレスでスマホ・タブレットで見るカメラ **室内用**

安心の  
工事設計認証品

ハイビジョン画質で  
赤ちゃんの寝顔もはっきり分かります

安心・かんたん接続で  
手軽に映像を確認できます



自動でお知らせ  
**動き  
音声**  
検知  
育児や  
介護など  
離れていても  
安心



スマホと  
直接  
接続



自動でお知らせ  
**音声  
検知**  
育児や  
介護など  
離れていても  
安心

**eye Smart HD**  
ハイビジョン720pタイプ **SCR02HD**

- スマートフォン・タブレットで映像・音声を確認できるカメラです
- モーション検知アラーム・自動録画機能付きで防犯に最適です
- カメラの向きをリモートコントロール、見たい所どこからでも

**eye Smart**  
スタンダードタイプ **SCM01VG**

- スマートフォン・タブレットで室内・外出先でも確認できるカメラです
- 音声検知アラーム機能付きで、育児・介護に最適です

■機能比較

機能	解像度	カメラの向きを リモートコントロール	音声検知アラーム	マルチユーザー	ナイトビジョン	静止画	動画 ※2、※4	録音音声再生	モーション検知 アラーム ※1、※2	音声双方向通信	温度センサー	microSD ※3 カードスロット
SCR02HD	約92万画素	●	● ※1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SCM01VG	約30万画素	—	● ※5	●	●	●	—	—	—	—	—	—

※1 iPhone、iPadではお知らせ機能(アラーム)はインターネット接続時のみ有効です。 ※4 動画の撮影、保存に関しては本製品とスマートフォン・タブレットがローカル接続されている時、またはインターネット接続で同じ無線LANルーターに接続されている時に限ります。  
※2 動画の再生にはパソコンなどmicroSDカードを読み取る機器が必要です。 ※5 カメラとスマートフォン・タブレットを直接接続した時のみ機能します。インターネット接続では機能しません。  
※3 microSDカードは付属していません。

摘要	在	
型名	SCR02HD	SCM01VG
標準価格	オープン	オープン
無線LAN	IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n	
無線規格	2.4GHz帯	
通信周波数	WPA2-PSK(AES,TKIP)、WPA-PSK(AES,TKIP)、128/64 bit WEP	
セキュリティ	1/6カラーCMOS	
イメージセンサー	約92万画素(H:1280×V:720)	約30万画素(H:640×V:480)
有効画素数	HD(1280×720)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)	VGA(640×480)
解像度	0.6m~∞	1.5m~∞
フォーカス範囲	水平:36°垂直:20°	水平:43°垂直:34°
画角	H.264	MJPEG
圧縮方式	HD:8/6/5/3/1 (fps)、VGA:15/12/10/8/6/5/3/1 (fps)、QVGA:30/25/20/15/10/5 (fps)	1~25fps
フレームレート	ホワイトバランス	自動
ホワイトバランス	赤外線LED	8ヶ
赤外線LED	撮影可能範囲	4lux以上 約5m
撮影可能範囲	動作範囲	スマートフォン・タブレットからのリモート操作
パン/チルト	動作範囲	マニュアル
音	内蔵マイク	あり
音	内蔵スピーカー	あり
温度センサー	対応SDカード	あり
対応SDカード	使用温度範囲	microSDHCメモリーカードclass6~ 4GB~32GB
使用温度範囲	寸法	0~40
寸法	質量	106(H)×85(W)×85(D)
質量	対応OS	0.23
対応OS	付属品	0.144
付属品	商品コード	iOS 5.0以降、Android 2.1以降
商品コード		ACアダプタ、取扱説明書
	2181254	2181253

注)ドコでもeye Security、Smartシリーズは個々に設けられたUIDと出荷時に初期パスワードを設定しておりセキュリティを確保していますが、更なるお客様のプライバシー保護のため、製品ご使用の際は必ずお客様独自のパスワードに変更いただきますようお願いいたします。

無料の専用アプリをダウンロード ●Google Play、App Storeでダウンロードできます。



- iPhone、iPadはApple Inc.の商標です。Apple、Appleのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Android、Google Play(旧アンドロイドマーケット)およびGoogle PlayロゴはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
- その他、記載されている会社名および商品名は各社の商標および登録商標です。本文中で®および©マークを表示していません。
- 本製品にスマートフォン・タブレットは付属されていません。
- 本製品は有線LANには対応していません。
- 一部のモバイルルーターは、接続や機能に問題が生じる場合があります。
- 本製品の設置や利用につきましては、ご利用されるお客様の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮したうえで行ってください。
- 本製品は、防塵・防水仕様ではありません。屋外・ほこり・水・砂などの多い場所での使用はしないでください。
- 本製品は、ご家庭でのお子様やご家族の様子、留守中のご家庭の様子を補助的にモニターすることを目的としています。ご利用いただくネットワークの状態や接続されている機器の状態により、映像・音声が届かなくなったり、検知機能等が働かない場合があります。どの様な状態であっても動作を100%保証するものではありません。本製品をご利用いただいた結果発生した、いかなる損害に対しても当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品を使用しながら、関連機器の故障やメモリー内容の消去等が発生した場合でも、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

ワイヤレスセキュリティカメラモニターセット

ワイヤレスでスマホ・タブレットで見るカメラ