


# テレビ端子



小型壁面端子 LKE7



壁面端子・2端子・スイッチ切替式  
WSUE77BE



壁面端子 WUE77BE								壁面端子・2端子・スイッチ切替式 WSUE77BE								
周波数帯域 (MHz)	10 ~ 76	76 ~ 222	222 ~ 770	770 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2681	2681 ~ 3224	周波数帯域 (MHz)	10 ~ 60	70 ~ 90	90 ~ 770	770 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2681	2681 ~ 3224	
分配損失 (dB以下)	4.0	4.0	4.3	4.8	6.0	6.5	8.0	分配損失 (dB以下)	片方向	4.0以上	7.0	6.0	6.5	8.0	9.0	9.8
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	15	15		双方向	5.0	5.0	5.0	6.0	7.0	8.0	8.8
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	端子間結合損失 (dB以上)	片方向	13.0	20.0	18.0	15.0	15.0	15.0	15.0
									双方向	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5

小型壁面端子 LKE7-R								小型壁面端子 LKE7							
周波数帯域 (MHz)	10 ~ 76	76 ~ 222	222 ~ 770	770 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2681	2681 ~ 3224	周波数帯域 (MHz)	10 ~ 76	76 ~ 222	222 ~ 770	770 ~ 1489	1489 ~ 2150	2150 ~ 2681	2681 ~ 3224
挿入損失 (dB以下)	-	-	-	-	-	-	-	挿入損失 (dB以下)	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
結合損失 (dB以下)	8.0	8.0	8.0	9.0	10.0	10.5	11.0	結合損失 (dB以下)	-	-	-	-	-	-	-
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	電圧定在波比 (以下)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6

4K・8K放送に対応する受信関連製品、  
技術と信頼の日本アンテナが  
自信を持ってお届けします。


当社製の4K・8K対応製品は、現在放送している  
テレビ放送にもご利用いただけます。



# 4K/8K衛星放送(3.2GHz)受信機器

## 4K・8K放送対応 小型直列ユニット・小型壁面端子(テレビ端子台色交換タイプ)

各種ビッグイベント、2020年 東京オリンピック、  
そしてその後も着々と計画が  
すすんでいます



LINEUP  
CATALOGUE



日本アンテナ株式会社  
本社 〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8

ホームページアドレス <https://www.nippon-antenna.co.jp/>

お客様窓口 ☎ 0570-091039  
ご利用時間 9:00~12:00、13:00~17:30 (土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)

※ご注意:スカパープレミアムサービスは受信できません。4K・8K放送を視聴するには別途専用受信機が必要です。

